

## Ficha Técnica DDMAX 1000 CE

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



phosphate

**Nome Comercial:** DDMAX 1000 CE

**Nome Comum:** Diclórvo

**Categoria:** Inseticida Líquido

**Registro Ministério da Saúde:**

M.S 3.2781.0050

**Composição química:** 2,2-dichlorovinyl dimethyl

### COMPOSIÇÃO:

Diclórvo.....78,0% p/p  
Inertes (Diluyente, Tensoativo não iônico e Emulsificante). ...22,0% p/p

### INDICAÇÕES DE USO:

**DDMAX 1000 CE** é um inseticida organofosforado com excelente poder de choque, indicado para uso profissional e campanhas de saúde pública no controle de Formigas (*Tapinoma melanocephalum* e *Solenopsis sp*), Baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), Mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), Pulgas (*Ctenocephalides sp*) e Moscas (*Musca doméstica*).

### MODO DE USAR E DOSAGEM:

Pragas	Dosagem ml / litros de água	Área
Formigas	50/10	50 ml/m <sup>2</sup> 10L de calda = 200m <sup>2</sup>
Baratas		
Pulgas		
Moscas		
Mosquitos		

**DDMAX 1000 CE** deverá ser aplicado com pulverizador costal manual pressurizado, mantendo o bico de aplicação a uma distância aproximada de 45 cm da superfície.

Quando aplicar em áreas internas, direcionar exclusivamente para fendas e frestas, evitando que ocorra a disseminação por todo o ambiente, reduzindo a probabilidade de exposição de pessoas e animais domésticos.

Em rachaduras, fendas, frestas, recomenda-se utilizar pulverizador com bico que produza jato único.

Se necessário, reaplicar o produto após 30 dias.

### PRECAUÇÕES:

**CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!**

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 24 horas após a aplicação.

-Após período de reentrada, abrir portas e janelas para facilitar a aeração do ambiente.

-Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

-Não fumar ou comer durante a aplicação.

-Manter o produto na embalagem original.

-Não reutilizar as embalagens vazias.

-Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas.

-Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.

-Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.

-Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.

-Este produto contém Organofosforado que inibe a colinesterase.

### PRIMEIROS SOCORROS:

-Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

-Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.

-Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

-Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

-Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito.

### ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

Em caso de pequenos derramamentos, utilize um pano ou estopa para absorver o produto, fazendo uso de uma luva para se proteger. Em caso de grandes derramamentos, isole e sinalize a área contaminada, não deixe o produto escorrer para ralos, bueiros ou mananciais. Absorver o produto com o uso de materiais inertes, tais como serragem ou areia. Recolher o produto com uma pá, acondicionando em recipientes plásticos adequados lacrando e identificando. Contate a Insetimax para indicação da destinação final. Para descarte das embalagens vazias, faça a tríplice lavagem e utilize a água da lavagem na preparação da calda a ser aplicada. Proceda a inutilização da embalagem furando o fundo da mesma e proceda o descarte de acordo com a legislação local vigente. Caso não disponha desta informação, consulte a Insetimax para orientação sobre a destinação da embalagem vazia.

**ARMAZENAMENTO:** Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

### INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

**Grupo Químico:** ORGANOFOSFORADO

**Nome Comum:** DICLORVÓS

**Antídoto/Tratamento:** Atropinas, Oximas e Tratamento Sintomático.

**Telefone de Emergência:** (16) 3663-1000

**Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP:** 0800-148110

### FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018