

KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA

Rua VP1D Qd. 2 Lt. 5 - DAIA

Anápolis - GO / CEP: 75132-035

CNPJ: 03.237.990/0001-74

Tel.: (62) 3241-2727 (Goiânia-GO)

(62) 3616-5206 (Anápolis-GO)

FAX: (62) 3945-2727

SAC: 0800 200 2727

Tel. Emergência: 0800 6464 350

Site: www.kelldrin.com.br

E-mail: kelldrin@kelldrin.com.br

FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome apropriado para embarque:

INSETICIDA DO GRUPO DOS
NEONICOTINÓIDES (Imidacloprid)

PRODUTO NÃO ENQUADRADO
NA PORTARIA EM VIGOR
SOBRE TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOS

Nome Comercial:
FORMIKELL GEL

Aspecto Gel de cor amarelo, com odor característico dos atrativos.

EPI de uso exclusivo para equipe de atendimento a emergência:

Utilize EPI completo com luvas de proteção. Óculos de proteção contra respingos, sapato fechado e vestuário protetor adequado. Equipamento de proteção respiratória com pressão positiva.

“O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735”

RISCOS

Fogo O produto não é inflamável.

Saúde Tóxico se ingerido ou absorvido pela pele. Provoca bloqueio da acetilcolina. DL₅₀ aguda oral >2000mg/kg.

Meio Ambiente Ingrediente ativo tóxico para mamíferos, aves e peixes.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento Isole a área de derramamento ou vazamento em um raio de, no mínimo, 50 metros. Se tanques ou carga estiverem envolvidos no fogo, isolar a área num raio de 200 metros em todas as direções. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local seguro.

Fogo Não fume. Resfrie lateralmente os recipientes expostos às chamas com bastante água, mesmo após o fogo ter sido extinto. Apropriados: Compatível com jato ou neblina d'água, pó químico, espuma resistente ao álcool e dióxido de carbono (CO₂).
Não apropriados: Jatos d'água de forma direta.

Poluição Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos. O material proveniente do combate ao fogo pode causar poluição e deve ser contido. O produto remanescente deve ser adsorvido com areia, terra seca ou outro material não combustível, acondicionado em recipientes apropriados e removido para local seguro.

Envolvimento de Pessoas Solicite atenção médica de emergência. Inalação – Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contato com a pele – Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Contato com os olhos – Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Ingestão – Não induza o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente.

Informações ao Médico Nome comum: IMIDACLOPRID
Grupo Químico: Neonicotinóides
Ação Tóxica: Age nos receptores da acetilcolina. São agonistas e competem com os receptores nicotínicos da acetilcolina. Provocam estímulos contínuos, hiperatividade nervosa, seguida de colapso do sistema nervoso e morte.
Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico e Tratamento sintomático.

Observações As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.