

## Ficha Técnica MANDARIN

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



**Nome Comercial:** MANDARIN

**Nome Comum:** Diclorvós, Alfacipermetrina e Fipronil.

**Categoria:** Inseticida Pó

**Registro Ministério da Saúde:**

M.S 3.2781.0075

**Composição química:**

**Diclorvós:** 2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate

**Alfa cipermetrina:** (S)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)-  $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl(1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate.

**Fipronil:** (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro- $\alpha,\alpha$ -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro methylsulfanylpyrazole-3-carbonitrile.

### COMPOSIÇÃO:

DICLORVÓS.....1,00 % p/p  
ALFA CIPERMETRINA .....0,50% p/p  
FIPRONIL .....0,02% p/p  
Inertes (Agente de Polimento, Agente Antiaglomerante, Veículo, Solvente, Agente Antioxidante) .....q.s.p. 100% p/p

### INDICAÇÕES DE USO:

**MANDARIN** é um produto em pó seco, indicado para o controle de aranha (*Nesticoides rufipes*), carrapato (*Rhipicephalus sanguineus*), formiga (*Monomorium pharaonis*), pulga (*Ctenocephalides felis felis*), cupim (*Nasutitermes sp*) e baratas (*Blatella Germanica* e *Periplaneta americana*).

### MODO DE USAR E DOSAGEM:

Pragas	Dosagem g/m <sup>2</sup>
Formigas	40
Pulgas	
Carrapatos	
Aranhas	
Cupins	5
Baratas	

### INSTRUÇÕES DE USO:

Aplicar MANDARIN diretamente da embalagem ou com auxílio de uma polvilhadeira manual diretamente sobre as formigas, pulgas, carrapatos, cupins e aranhas.

Para carrapatos, pulgas e aranhas: Aplicar diretamente da embalagem nos locais onde há infestações, utilizando 40 g / m<sup>2</sup>.

Para controle das formigas: Aplicar também diretamente nos olheiros e carreiros. Enquanto para pulgas e carrapatos aplicar nos assoalhos, frestas, esconderijos e nos locais onde há movimentação e infestação destas, na dose de 40 g / m<sup>2</sup>.

Para cupins: Aplicar até obter a saturação do cupinzeiro.

Para barata: aplicar diretamente da embalagem nos locais onde há infestações, utilizando 5g/m<sup>2</sup>.

### PRECAUÇÕES:

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Só utilizar o produto em locais de difícil acesso a crianças e animais domésticos. USO EXCLUSIVO EM AMBIENTES EXTERNOS.

Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Usar luvas para manuseio e aplicação do produto. Este produto contém Diclorvós, que inibe a colinesterase. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória.

### PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Informação e Assistência Toxicológica – Ceatox ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabonete. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

### ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

Em caso de pequenos derramamentos, recolha o produto fazendo uso de uma pá de lixo e uma vassoura. Em caso de grandes derramamentos, isole e sinalize a área contaminada, não deixe o produto escorrer para ralos, bueiros ou mananciais. Recolher o produto com uma pá, acondicionando em recipientes plásticos adequados lacrando e identificando. Contate a Insetimax para indicação da destinação final. Para descarte das embalagens vazias, proceda o descarte de acordo com a legislação local vigente. Caso não disponha desta informação, consulte a Insetimax para orientação sobre a destinação da embalagem vazia.

### ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original, em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

### INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

**Grupo Químico:** PIRAZOL, PIRETRÓIDE, ORGANOFOSFORADO

**Nome Comum:** Fipronil, Alfa Cipermetrina, Diclorvós

**Antídoto/Tratamento:** Não há antídoto específico e Tratamento sintomático.

Atropina, Oximas Tratamento Sintomático

**Telefone de Emergência:** (16) 3663-1000

**Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP:** 0800-148110

### FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018



Escaneie o QRcode e conheça mais este produto!