Ficha Técnica CYPERMASTER® 250 CE

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: CYPERMASTER 250 CE
Nome Comum: Cipermetrina
Categoria: Inseticida Líquido
Registro Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0008
Composição química: (RS)-_-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate.

COMPOSIÇÃO:
CIPERMETRINA..... 25% p/p
Inertes (Solvente, diluente, emulsificante e tensoativo não iônico).....75% p/p

INDICAÇÕES DE USO:
CYPERMASTER é um produto elaborado com CIPERMETRINA, eficaz no controle de baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), moscas (*Musca domestica*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), pulgas (*Ctenocephalides sp*), formigas (*Solenopsis sp*) e mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*) nas construções de imóveis residenciais, comerciais, industriais e instalações rurais.

INSTRUÇÕES DE USO:
Aplicação espacial para Aedes aegypti: Aplicar diluído em água ou outro diluente (óleo mineral) com pulverizadores manuais ou motorizados.
FOG: para o controle de mosquitos, diluir 20 ml de CYPERMASTER por litro de diluente utilizado (óleo mineral).
Aplicar 1 litro de calda para cada 20.000 m² (2 hectares) nas distâncias de 10 a 25 metros do bico aplicador.
Aplicação espacial para Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus
UBV: para controle de mosquitos, diluir 40 ml de CYPERMASTER por litro de diluente utilizado (óleo mineral).
Aplicar 1 litro de calda para cada 20.000 m² (2 hectares) nas distâncias de 10 a 25 metros do bico aplicador.
Aplicação de superfície Mosquitos: diluir 100 ml de CYPERMASTER em 10 litros de água e aplicar uniformemente, na proporção de 200 m², nas paredes, Janelas, portas, frestas, cantos, pisos, rachaduras e demais superfícies lisas onde as pragas pousam e transitam.
Baratas, moscas, pulgas e formigas: diluir 50 ml de CYPERMASTER em 10 litros de água e aplicar uniformemente, na Proporção de 200 m², onde as pragas ocorrem e se escondem, tais como frestas, cantos, pisos, rachaduras, etc.
Controle curativo de cupins de madeira seca: diluir 50 ml de CYPERMASTER em 10 litros de água (ou outro diluente) e Aplicar ou injetar em madeiras ou superfícies que se deseja proteger.

PRECAUÇÕES: CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Não jogue no fogo ou incinerador.

Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. Após a aplicação realizar a aeração dos locais tratados, reduzindo a incidência de resíduos do ativo em suspensão no ambiente.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabonete. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Pode ser fatal se ingerido, em caso de ingestão acidental não provoque o vômito.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE: Em caso de pequenos derramamentos, utilize um pano ou estopa para absorver o produto, fazendo uso de uma luva para se proteger. Em caso de grandes derramamentos, isole e sinalize a área contaminada, não deixe o produto escorrer para ralos, bueiros ou mananciais. Absorver o produto com o uso de materiais inertes, tais como serragem ou areia. Recolher o produto com uma pá, acondicionando em recipientes plásticos adequados lacrando e identificando. Contate a Insetimax para indicação da destinação final. Para descarte das embalagens vazias, faça a tríplice lavagem e utilize a água da lavagem na preparação da calda a ser aplicada. Proceda a inutilização da embalagem furando o fundo da mesma e proceda o descarte de acordo com a legislação local vigente. Caso não disponha desta informação, consulte a Insetimax para orientação sobre a destinação da embalagem vazia.

ARMAZENAMENTO: Conservar o produto sempre na sua embalagem original, em local seco, ventilado, temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar e longe de fontes de calor.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:
Grupo Químico: PIRETRÓIDE
Nome Comum: CIPERMETRINA
Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico e Tratamento Sintomático
Telefone de Emergência: (16) 3663-1000
Centro de Informações Toxicológicas – CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:
INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
CNPJ: 05.328.961/0001-43
E-mail: contato@insetimax.com.br
Site: www.insetimax.com.br
SAC:0800-9401018