POTTENTE 400 PM
FICHA TÉCNICA

1-NOME COMERCIAL: POTTENTE 400PM
2-Composição
Cipermetrina.....40%
Matéria inerte q.s.p.....100%
3-Fórmula Empírica: C22 H19 Cl2 NO3
4-Formulação: Pó Molhavel
5-Toxicologia:
DL50 aguda oral: > 1100mg./kg
DL50 dermal: > 4000 mg./kg
6-Mecanismo de Ação:
A Cipermetrina ativa as células nervosa, a nível dos canai s do
sódio alterando a repolarização da membrana neuronal, provocando paralisia e morte dos insetos.
Age por contato e ingestão.
7-Indicações de Uso:
Pottente é um inseticida Piretróide, com alto efeito residual
para uso profissional e em campanhas de saúde pública para o
controle de: mosquitos, moscas, vespas, baratas, traças, cupins, formigas e araquinídeos.
8- Modo de Usar:
Utilize um recipiente para a pré -diluição do produto colocando 1/3
da quantidade total de água. Adicione a quantidade tot al de água.
Adicione a quantidade necessária de envelopes e
agite a calda para uma completa dissolução do produto.
Insetos rasteiros (baratas, pulgas, formigas)
Aplique por pulverização convencional nos pontos mais freqüentados por esses insetos e nos seus esconderijos usando
preferencialmente bico em cone ou em agulha. · Insetos voadores
(mosquitos e moscas)
Aplique por pulverização convencional nas superfícies de pouso
desses insetos usando bico em leque preferencialmente.
Pulverização superficial: pisos, ralos, rodapés, paredes, armários, balcões, frestas, assoalhos e outros:

Produto	Praga	Dosagem	Área Tratada
Pottente 400pm	Baixa Infestação (Manutenção)	Moscas, mosquitos, traças, baratas, 25g/ 10L de água	200m2
Pottente 400 pm	Alta Infestação (Choque)	Moscas, mosquitos, traças, baratas, 50g/ 10L de água	200m2

9-Precauções:

- Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e
aquários.
- Utilizar sempre os EPIs, tais como: luvas, macacão, bonés, óculos e máscaras de proteção.
- Evitar o contato do produto com a pele e os olhos.
- Não fumar durante a aplicação.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Em casos de c ontato direto com o produto, lavar as partes atingidas com água e sabão.
- Em caso de contato com os olhos lavar com água corrente em
abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para um local ventilado.
- Caso suspeito de intoxicação (por ingestão, con tato, inalação)
procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde levando
a embalagem ou rótulo do produto.
- Em caso de ingestão não provoque vômito, procure imediatamente assistência médica.

10- Sinais e sintomas de Intoxicação:
Reações alérgicas, pr urido e eritema cutânea (dermatite alérgica), dispnéia (crise asmática), prurido nasal (rinite alérgica). Intoxicação por ingestão em altas doses; vômitos,
diarréia, convulsão e parada respiratória.
11-Vazamento acidental:
Isolar a área: usar equipamentos de proteção individual (óculos
de proteção luvas, avental de PVC, botas de borracha e máscaras apropriadas). Absorver o produto com material inerte, tais como, terra, areia, caulim e pano, recolhidos para
área de descarte de lixo químico.
12-Método para desativação;
Hidrólise – Ação da água / Fotólise – ação dos raios solares
Hidróxido de sódio – (soda caustica), duração 5 dias.
13-Descarte de Embalagens:
As embalagens deverão ser descartadas conforme legislação
Estadual e Federal especifica.
14-Primeiros socorros:
INGESTÃO: No caso de ingestão não provoque vômito, procure o
médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do produto; -OLHOS: No caso de contato com os olhos, lave -os com água em abundância e procure o médico levando a em balagem, rótulo, bula ou receituário agronômico do
produto;-PELE: No caso de contato com a pele, lave -a com água e
sabão em abundância e procure o médico levando a embalagem,

rótulo do produto; -INALAÇÃO: No caso de inalação do produto
procure local arejado e vá ao médico levando a embalagem, rótulo,
do produto.
Registro no M.S.. 3.2522.0001
Fabricado por:
KELLDRIN IND E COM DE PRODS QUIM AGRI LTDA
RUA VP 01D Qd.02 Lt,05 Distrito agroindustrial-anapolis go
Grupo Químico: Piretróide
Nome Comum: Cipermetrina
Ação Tóxica: Hipermeabilizante, irritante da mucosa
Antídoto/Tratamento: Tratamento sintomático e anti - histamínicos.
Fone de Emergência: